



Kongelunden 2, 1977.1. juli - 31. december 1977.

Til nærværende rapport er medtaget iagttagelser fra et område bestående af selve Kongelunden med omgivende marker samt af stranden beliggende på strækningen fra Det inddæmmede Areal i nordvest til Søvang i sydøst.

Som tidligere i tilsvarende rapporter er medtaget sjældnere iagttagelser, seneste observationer, større rast- og træktal, og derudover er mere almindelige arters forekomst på lokaliteten behandlet i den udstrækning, iagttagelsesmaterialet har gjort dette muligt.

I hele perioden har der været så godt som daglige observationer - oftest af længere varighed og hyppigt af flere observatører.

Det har været en udmærket traksæson, specielt for spurvefugle, rovfugle og visse andefuglearter. Det kan således fremhæves, at bl. a. følgende arter har optrådt i større antal end normalt: bramgås, blå kærhøg, spurvehøg, dværgfalk, huldue, hede-lærke, skovskade og laplandsværbling.

Juli og august var ikke særlig varme, uden nævneværdig nedbør og med vestlige henholdsvis østlige vinde dominerende.

I september og oktober var såvel sydøstlige som vinde mellem vest og nord hyppige; det var forholdsvis lunt med ringe nedbør.

November og december var milde - kun enkelte dage med let frost - men nogen regn.

Materiale til nærværende rapport er leveret af følgende personer, som alle takkes for bidraget: Frank Abrahamson (FA), Ole Andersen (OA), Robert T. Andersen (RTA), Michael Bastian (MB), Svend Christoffersen (SC), Henrik Dissing (HD), Kaj Freyberg (KaF), H. P. Jensen (HPJ), Stig Jensen (SJ), Frank Jensen-Hammer (FJH), Mogens Bruun Kristensen (MBK), Eigil Larsen (EL), Jens W. Lind (JWL), Jens Erik Linderström (JEL), John H. Linderström (JHL), Svend Aage Linderström (SAL), Erik Mølgaard (EM), Knud Nielsen (KN), Lars Nordbjærg (LN), Karsten Nørgaard (KaN), Klaus Malling Olsen (KMO), Bent Bøggild Pedersen (BBP), Johnny L. Pedersen (JLP), René Rantzau (RR), Stig Kjærgaard Rasmussen (SKR), Søren Skov (SS), Mogens Thornberg (MT), Peter Triantafillov (PT), Vagn Valentinussen (VV).

I rapporten er følgende forkortelser benyttet: Afl. = Aflandshage, Kl. = Kongelunden, Kls. = Kongelundsstranden, M. = markerne omkring Kongelunden.

SORTSTRUBET LOM. 15/8 1 ad. trk. V. Afl. (SC), 15/10 1 trk. SØ. Kls. (BBP, LN, SKR).

LOM SP. Et pænt antal observationer, hovedsageligt fra sept. - okt. og alle af trk. fugle: 3/7 1 V. (LN), 30/8 1 V. (FJH), 10/9 1 V. (SKR), 11/9 3 V. (SC, FJH, BBP, SKR), 18/9 1 SØ. (SAL, SKR), 19/9 1 V. (FJH, SKR) 1 S. (JHL), 20/9 2 Ø. (SC), 23/9 3 V. (SC), 26/9 2 Ø. (SC), 7/10 3 V. (SC), 11/10 1 V. (SC), 24/10 1 Ø. (SC), 10/12 5 V. (SC), 11/12 10 SØ. (LN) - i alt 36.

TOPPET LAPPEDYKKER. Spredte iagttagelser fra hele perioden: 11/7 1 trk. V. (SC), 21/7 1 trk. V. (SC), 25/7 1 trk. SV. (SC, SKR), 7/8 3 trk. Ø. (LN), 13/8 3 trk. (MBK), 17/9 1 Afl. (SC), 18/9 4 Afl. Kls. (SAL, BBP, JLP, SKR, VV), 19/9 2 Kls. (FJH), 25/9 1 Kls. (HPJ, BBP), 1/10 2 Afl. (JLP), 8/10 1 trk. Ø. (SC), 10/12 1 trk. Ø. (RTA), 24/12 1 trk. V. (SC).

LILLE LAPPEDYKKER. Juli - aug. regelmæssigt 1-3 Afl. 1-2 Kls., sept. 2-5 Afl. 1-5 Kls., pr. okt. - pr. nov. 1-3 Afl. 1-8 Kls., med. nov. - ult. dec. oftest 6-11 Kls.

MALLEMUK. 15/10 1 (lys fase) fundet død Kls. (EM, LN, BBP, JLP, SKR).

SKARV. Juli - pr. aug. jævnt stigende rst.-antal fra 2-11 til 180-245, med. aug. pr. okt. 150-360, dog 28/8 437 (BBP), med. og ult. okt. 30-125, nov. - dec. 120-285, dog 1/12 337 (SC). Enkelte trækobservationer: 30/7 6 (FJH), 3/9 3 (SKR), 23/10 12 (SKR), 24/9 11 (SKR).

FISKEHEJRE. I hele perioden indtil 11 rst., oftest 1-5, og kun én dag flere: 27/11 22 Kls. (JLP). En meget lang trækperiode uden nævneværdige koncentrationer. Samlede træktal: ult. juni 9, pr. juli 23, med. juli 1, ult. juli 3, pr. aug. 3, med. aug. 1, ult. aug. 2, pr. sept. 3, med. sept. 6, pr. okt. 7, med. okt. 5, pr. nov. 6, med. nov. 4 - i alt 73.

RØRDRUM. Blot en enkelt observation: 7/12 1 Afl. (SC).

KNOPSVANE. Juli - aug. sædvanligvis 15-35 rst., dog 18/8 125 Afl. (SC) og 27/8 80 Kls. (SKR), sept. - pr. okt. 100-155, med. okt. - pr. nov. 25-90, dog 10/11 150 Kls. (FJH), med. nov. - dec. 100-200, dog 3/12 250 Kls. (SS). Samlede træktal: pr. juli 6, ult. juli 15, med. aug. 20, ult. aug. 18, pr. sept. 209, med. sept. 561, ult. sept. 166, pr. okt. 302, med. okt. 374, ult. okt. 41, pr. nov. 63, med. nov. 154 - i alt 1929 - flest 10/9 101 (FJH,SKR), 16/9 282 (SC), 3/10 107 (SC,FJH), 16/10 109 (SC,LN,SKR), 16/11 118 (SC).

SANGSVANE. Med. okt. - pr. nov. ved enkelte lejligheder 1-4 rst., med. og ult. nov. af og til 1-6, dec. regelmæssigt 2-8. Kun få juv. blandt rst. fugle. En del trækobservationer: 11/10 5 (FJH,KN), 15/10 17 (SC,EM,LN,BBP,SKR,SS,VV), 16/10 42 (OA,SC,MBK,EM,LN,SKR), 17/10 2 (SC), 29/10 9 (JLP), 1/11 3 (SC), 2/11 4 (SC), 10/11 6 (SC), 17/11 14 (SC), 19/11 25 (SC,EM,SKR), 21/11 6 (SC), 26/11 6 (SC,EM,SKR), 27/11 12 (SC), 5/12 4 (SC), 6/12 10 (SC), 7/12 6 (SC), 18/12 4 (SC) - i alt 175. Af de aldersbestemte trk. fugle var ca. 20 % juv.

PIBESVANE. Kun et par rst.-iagttagelser: 15/10 20 Kls. (senere trk.)(LN,SS), 26/10 1 ad. Kls. (SKR). Et pænt antal trk. med koncentration med. okt.: 10/10 9 ad. (SC,FJH), 11/10 6 (SC), 15/10 126 ad. 19 juv. (SC,HPJ,EM,LN,BBP,JLP,SKR,SS,V), 16/10 37 ad. 8 juv. (SC,EM,LN,BBP,SKR), 17/10 2 ad. 2 juv. (SC,FJH,LN), 26/10 2 ad. 3 juv. (SC), 1/11 3 ad. (SC), 25/12 2 ad. 1 juv. (SC) - i alt 220.

GRÅGÅS. Juli regelmæssigt 12-41 rst., med. juli endog indtil 62. Aug. - sept. 1-8 rst., dog 10/9 25 Kls. (JEL,SAL). Derefter kun: 12/10 1 Afl. (SC). Samlede træktal: pr. juli 32, med. juli 9, ult. juli 20, pr. aug. 6, ult. aug. 10, pr. sept. 2, med. sept. 42, ult. sept. 19, pr. okt. 13, ult. okt. 1, pr. dec. 2 - i alt 156. Den sidste trækiagttagelse skal nævnes: 2/12 2 (SC).

BLISGÅS. Bemærkelsesværdig mange observationer: 6/10 78 trk. SØ. (FJH), 11/10 130 trk. NØ. (SC,SKR), 16/10 10 trk. SØ. (EM,LN,SKR), 18/10 1 M. (OA,MBK), 29/10 - 19/11 1 juv. Afl. (SC,JLP,SKR), 18/12 3 trk. Ø. (SC), 19/12 3 ad. 3 juv. trk. NØ. (efter rst. Afl.)(SC), 21/12 5 ad. 2 juv. trk. NØ. (efter rst. Afl.)(SC), 22/12 9 ad. Afl. (SC), 24/12 4 ad. 3 juv. Afl. (SC,SKR), 25/12 4 ad. 3 juv. Afl. (SC).

DVÆRGGÅS. En sjældenhed: 23/9 1 ad. trk. Ø. Afl. (SC).

SÆDGÅS. Kun få rst.-iagttagelser: 9/10 1 Kls. (VV), 15/10 - 21/10 1 Kls. (OA,FJH,MBK,EM,LN,JLP,SKR,SS,VV), dog yderligere 16/10 - 18/10 2 M. (OA,MBK,LN). Trækiagttagelser: 19/9 4 (JHL), 25/9 2 (SS), 12/10 2 (SC), 15/10 80 (SC,HPJ,EM,LN,BBP,SKR,SS,VV), 16/10 55 (SC,HPJ,MBK,EM,LN,BBP,SKR), 29/10 21 (FJH,EM,JLP,SKR), 5/11 2 (SC,JHL,SAL,EM,LN,SKR,VV), 6/11 2 (OA), 10/11 6 (SC,FJH), 16/11 2 (MBK), 17/11 6 (SC), 22/11 23 (SC), 29/12 12 (LN) - i alt 217.

KNORTEGÅS. Færre end i de 3 nærmest foregående år, men dog et ret pænt antal. Rasteiagttagelser: 2/8 - 14/8 1 ad. Kls. (RTA,SC,KaF,FJH,SJ,JHL,SAL,EM,LN,JLP,SKR,SS,VV), 13/9 4 Kls. (SKR), 2/10 3 Afl. (SKR), 15/10 - 30/10 1 Afl.Kls. (OA,SC,FJH,MBK,JEL,SAL,EM,KN,LN,KMO,BBP,JLP,SKR,SS,VV). Trækiagttagelser: 13/9 2 (FJH), 21/9 75 (SC), 22/9 33 (SC), 26/9 8 (SC), 28/9 22 (SC), 6/10 22 (SC), 7/10 109 (SC), 8/10 5 (SC), 14/10 250 (SC,SKR), 15/10 94 (SC,EM,LN,BBP,SKR,SS,VV), 13/11 12 (KMO) - i alt 632.

BRAMGÅS. Rasteiagttagelser: 4/10 46 Kls. (RR), 16/10 - 17/10 4 Afl. (SC,EM,LN,BBP,JLP,SKR). Stort trækantal: 5/10 45 (SC), 6/10 52 (SC), 7/10 1830 (SC), 8/10 42 + flok hørt (EM,LN,SKR,VV), 9/10 125 (OA,SC,MBK,LN,JLP,SS), 10/10 450 (SC,FJH), 11/10 11 (SC), 12/10 1 (SKR), 14/10 181 (SC,SKR), 15/10 1610 (SC,HPJ,EM,LN,BBP,SKR,SS,VV), 16/10 25 (SC,EM,LN,BBP,SKR), 17/10 4 (SC), 22/10 17 (SS) - i alt. o. 4400.

KANADAGÅS. 5/7 8 Kls. (SS), 7/10 75 trk. (SC). Begge observationer fra usædvanlige tidspunkter.

GRAVAND. Juli regelmæssigt 40-100 (hvoraf 20-70 pull.) rst., aug. 20-80, pr. og med. sept. 1-15, ult. sept. - okt. jævnlige 1-9. Fra nov. - dec. følgende: 17/11 6 Afl. (SC), 25/12 1 Kls. (LN), 29/12 1 Afl. (SC,LN,JHL,SAL), 30/12 1 Afl. (SC). fts.

GRAVAND. (fts.). Antallet af trk. fugle kun 60-80 % af antallet i de tre nærmest foregående år. Samlede træktaal: pr. juni 18, med. juni 17, ult. juni 108, pr. juli 218, med. juli 102, ult. juli 165, pr. aug. 101, med. aug. 87, ult. aug. 21, pr. sept. 28, med. sept. 9, ult. sept. 3, pr. okt. 12, ult. okt. 1, pr. nov. 3, med. nov. 1 - i alt 894 - flest 2/7 104 (SC, LN). Nov.-iagttagelserne kan specificeres således: 9/11 3 (SC), 13/11 1 (SC).

GRÅAND. Regelmæssigt rst. i hele perioden: pr. juli - med. aug. 10-50, ult. aug. - pr. nov. 1-16, dog 21/10 40 Kls. (LN), med. nov. - dec. 5-55. En del trk.: ult. juli 54, pr. aug. 12, med. aug. 99, ult. aug. 61, pr. sept. 14, med. sept. 42, ult. sept. 2, pr. okt. 8, med. okt. 149, pr. nov. 16, med. nov. 107, ult. nov. 188 - i alt 752 - flest 15/10 120 (SC, LN, BBP, SKR, VV).

KRIKAND. Juli - pr. aug. regelmæssigt 1-20 rst., med. aug. 20-60, ult. aug. 10-30, sept. - okt. 1-16, dog 23/9 22 Afl. (SC). Senere kun følgende: 3/12 1 Afl. (SC, JLP). Trækantallet normalt: ult. juli 7, med. aug. 35, ult. aug. 75, pr. sept. 88, med. sept. 113, ult. sept. 52, pr. okt. 107, med. okt. 24, pr. nov. 8 - i alt 509 - flest 13/9 52 (SC, FJH), 24/9 50 (BBP), 7/10 52 (SC), i øvrigt under 50 pr. dag.

TLINGAND. Langt fra noget overvældende antal: 9/7 2 Kls. (SS), 10/7 2 Afl. (SC), 14/8 1 Kls. (REA, SJ, EM, LN, SKR), 22/8 1 Kls. (JEL).

KRABAL. 1 Kls. (SS).

FIBBAL. Juli - aug. jævnlige 1-5 rst., undtagelsesvis flere: 23/8 20 Kls. (FJH), 26/8 9 Kls. (FJH). Sept. normalt 20-70 rst., lejlighedsvis flere: 10/9 140 Afl. Kls. (FJH, JEL, SAL, SKR), 11/9 100 Afl. (SKR) 25 Kls. (FJH). Okt. af og til indtil 20 rst., dog 8/10 17 Afl. (SC, SKR) 35 Kls. (FJH, LN). Nov. - dec. kun enkelte observationer: 7/11 3 Afl. (SC), 17/11 3 Afl. (SC), 3/12 3 Kls. (LN), 4/12 2 Kls. (LN, SKR). Mange trk.: pr. aug. 11, med. aug. 142, ult. aug. 414, pr. sept. 874, med. sept. 1071, ult. sept. 710, pr. okt. 168, med. okt. 286, ult. okt. 28, pr. nov. 23, ult. dec. 2 - i alt 3729 - flest 23/8 239 (FJH), 5/9 233 (SC), 11/9 708 (LN, SC, FJH, BBP, VV, SKR), 23/9 208 (SC), 27/9 245 (SC), i øvrigt under 200 pr. dag. Dec.-iagttagelsen skal nævnes: 26/12 2 trk. (SC).

SPIDSAND. Juli - okt. spredte observationer af 1-5 rst., hyppigst i sept., hvor lejlighedsvis indtil 10 registreredes og 9/9 20 Kls. (FJH). Ret pænt træk: pr. juli 3, med. juli 2, pr. aug. 12, med. aug. 34, ult. aug. 60, pr. sept. 418, med. sept. 128, ult. sept. 17, pr. okt. 50, med. okt. 96, ult. okt. 1, med. nov. 4 - i alt 825 - flest 5/9 189 (SC), 11/9 103 (SC, FJH, LN, BBP, SKR, VV), i øvrigt under 100 pr. dag. Seneste observation: 15/11 4 trk. (SC).

SKEAND. Juli - pr. sept. hyppigt 1-10 rst., med. sept. - pr. okt. enkelte dage 1. Kun få registreret direkte trk.: ult. juli 10, ult. aug. 2, pr. sept. 20, med. sept. 9, med. okt. 1, ult. okt. 3 - i alt 45.

TAFFELAND. 4 observationer: 15/7 2 hunner Kls. (SS), 20/10 4 Afl. (SC), 6/11 1 han trk. (SC), 4/12 1 han Kls. (HD).

TROLDAND. Fra hele perioden spredte observationer af 1-6 rst. Ligeledes spredte træktagelser: pr. juli 6, ult. juli 11, med. sept. 2, ult. sept. 2, pr. okt. 49, med. okt. 280, pr. nov. 5, med. nov. 1 - i alt 356 - flest 15/10 274 (EM, LN, BBP, SKR, SS, VV).

BJERGAND. Kun 3 observationer: 16/10 2 trk. Ø. (SC, EM, LN, BBP, SKR), 6/11 2 trk. (SC), 4/12 1 han Kls. (HD).

HVINAND. Juli - pr. okt. hyppige observationer af 1-5 rst., dog 3/7 7 Afl. Kls. (SC, LN), 25/9 11 Kls. (HPJ, BBP). Med. okt. - pr. nov. jævnlige 1-10 rst., med. nov. - dec. regelmæssigt 10-35 rst. Spredte trækobservationer fra hele perioden: juli 5, aug. 10, sept. 2, okt. 12, nov. 72, dec. 63 - i alt 164.

HAVLIT. Som sædvanlig kun få observationer: 15/10 2 trk. Ø. (SC), 19/11 1 Kls. (JLP), 10/12 2 trk. V. (SC) 32 trk. SØ. (LN), 11/12 25 Kls. (OA, MBK, LN) 82 trk. SØ. (LN), 17/12 3 Afl. (SC), 24/12 5 trk. V. (SC), 25/12 1 Kls. (LN).

SORTAND. Set 5 dage: 10/7 1 par Afl. Kls. (LN, BBP), 11/9 1 Kls. (BBP, SKR), 14/9 4 trk. (SC), 16/10 9 trk. SV. (SKR), 11/12 1 Kls. (LN).

FLOJLSAND. 24/7 7 trk. V. (SC), 25/7 1 trk. Ø. (LN), 11/9 2 Kls. (BBP,SKR) 21 trk. SV. (SC,JLP,SKR), 24/9 3 Kls. (HPJ), 30/9 7 trk. (SC), 15/10 10 trk. (EM,LN, BBP,SKR,VV), 16/10 1 Afl. (SC,SKR) 4 trk. (EM), 11/11 1 trk. (SC), 11/12 11 trk. (OA,MBK,LN), hvilket udgør samtlige sæsonens iagttagelser.

EDERFUGL. Pr. juli 550-650 rst., med. juli 300-400, ult. juli - pr. okt. 10-250, med. og ult. okt. normalt 100-650, nov. - dec. atter 10-250. Ret pænt træk: pr. juli 377, med. juli 39, ult. juli 182, pr. aug. 328, ult. aug. 47, pr. sept. 746, med. sept. 2922, ult. sept. 1947, pr. okt. 1373, med. okt. 6472, ult. okt. 1112, pr. nov. 620, med. nov. 840, pr. dec. 215, med. dec. 63 - i alt 10273 - flest 19/9 740 (SC,FJH,JHL,SKR), 24/9 509 (FJH,HPJ,LN,BBP,SKR), 25/9 710 (HPJ,BBP,SS), 7/10 661 (SC), 15/10 5005 (SC,HPJ,LN,BBP,SKR,SS,VV), 16/10 813 (SC,HPJ,LN,BBP,SKR), 31/10 565 (SC), i øvrigt under 500 pr. dag.

STOR SKALLESUGER. Kun set få gange: 30/9 1 Afl. (SC), 22/10 30 Kls. (SS), 29/10 4 trk. Ø. (SC), 8/11 3 trk. V. (SC), 11/11 2 trk. (SC), 16/11 7 trk. (SC), 19/11 6 Kls. (JLP), 25/11 1 Afl. (SC), 26/11 7 trk. (RTA,EM), 10/12 11 trk. NØ. (SC), 29/12 1 Kls. (LN).

TOPPET SKALLESUGER. Gennem hele perioden som regel 20-50 rst., dog lejlighedsvis indtil 100 og kun undtagelsesvis endnu flere: 23/9 170 Afl. (SC), 14/10 225 Afl.Kls. (SKR), 26/11 215 Afl.Kls. (SKR). Spredte trækobservationer: juli 4, sept. 27, okt. 172, dec. 205 - i alt 408 - flest 11/12 205 (LN).

KONGEØRN. 16/10 1 juv. trk. S. Kls. (Lars Tomas, oplyst EM).

MUSVÅGE. En enkelt observation fra juli: 2/7 1 Kls. (JHL,SAL). Aug. - pr. sept. uregelmæssigt 1-2 rst., med. sept. - dec. regelmæssigt 1-6, undtagelsesvis flere: 27/11 11 (OA), 4/12 9 (LN,SKR), 25/12 9 (LN,SC). Samlede træktaal: pr. aug. 3, med. aug. 1, ult. aug. 3, pr. sept. 3, med. sept. 417, ult. sept. 114, pr. okt. 1111, med. okt. 385, ult. okt. 119, pr. nov. 15, med. nov. 9, ult. nov. 39, pr. dec. 5 - i alt 2224. Træktaal større end 50 pr. dag: 13/9 143 (FJH,JHL,SKR), 17/9 188 (SC, HPJ,JWL,LN,BBP), 22/9 55 (SC), 24/9 53 (OA,SC,FJH,MBK,HPJ,LN,BBP,SKR,VV), 2/10 837 (FA,OA,SC,HPJ,FJH,MBK,LN,EM,BBP,SKR), 3/10 259 (SC,FJH), 12/10 299 (FA,SC), 29/10 110 (SC,FJH,HPJ,LN,EM,BBP,JLP,SKR).

VINTERMUSVÅGE. Første set ret sent: 17/9 2 rst. 3 trk. Kls. (HPJ,SJ,JWL,LN,BBP). Med. sept. - dec. regelmæssigt 1-3 rst., dog lejlighedsvis indtil 6. Trækobservationer: 17/9 3 (HPJ,SJ,JWL,LN), 22/9 1 (SC), 24/9 2 (OA,MBK,LN,SKR), 2/10 3 (FA, OA,SC,MBK), 3/10 1 (FJH), 5/10 1 (SC), 10/10 4 (FJH), 11/10 6 (SC,FJH), 12/10 2 (SC), 13/10 1 (JHL), 14/10 2 (SC,SKR), 15/10 9 (SC,HPJ,EM,LN,BBP,SKR,SS,VV), 17/10 1 (FJH,LN), 21/10 1 (LN), 22/10 5 (SS), 23/10 3 (FJH,SJ,EM,LN,BBP,SKR), 26/10 2 (SC), 29/10 66 (SC,FJH,HPJ,EM,LN,BBP,JLP,SKR), 30/10 1 (SC), 1/11 2 (SC), 2/11 2 (SC), 5/11 2 (SC), 7/11 2 (FJH) - i alt 122.

HAVØRN. 1/11 1 juv. trk. N. Afl. (SC).

HVEPSEVÅGE. En mager sæson for arten. Aug. - sept. ved enkelte lejligheder 1-3 rst. Samlede træktaal: pr. juli 2, med. juli 5, pr. aug. 4, med. aug. 2, ult. aug. 115, pr. sept. 242, med. sept. 173, ult. sept. 4, pr. okt. 1 - i alt 548 - flest 31/8 67 (SC,FJH), 4/9 158 (SC,FJH,JLP,VV), 13/9 124 (SC,FJH,SKR), i øvrigt under 50 pr. dag. Sidste observation: 2/10 1 trk. (SC).

RØRHØG. Juli - sept. jævnlige indtil 4 (1 ad. han 1 ad. hun 2 juv.) rst. Afl.Kls. Samtlige trækiagttagelser: 14/8 3 (SJ), 20/8 1 juv. (EM), 23/8 1 hun/juv. (FJH), 28/8 1 ad. han (FJH,EM), 1/9 1 juv. (FA), 4/9 2 juv. (SC,FJH), 6/9 1 ad. hun (SC), 10/9 1 subad. han (SC,SKR), 13/9 1 ad. han 1 juv. (SC,FJH,JHL,SKR), 15/9 1 juv. (SC), 19/9 1 hun/juv. (FJH), 24/9 1 juv. (SC) - i alt 16. Sidstnævnte observation er tillige sæsonens seneste iagttagelse af arten på lokaliteten.

BLÅ KÆRHØG. Med. sept. - ult. dec. regelmæssigt 1 ad. han 1 subad. han 3 hunner/juv. rst. Afl.Kls.M. Rekordhøjt trækantal (hun/juv. når intet andet er nævnt): 5/9 1 (SC), 13/9 5 (FJH), 16/9 7 og 1 han (SC), 17/9 4 (SC,SJ,JWL,BBP,JLP), 18/9 1 han og 3 (LN,SS,VV), 19/9 3 (FJH), 20/9 1 (SC), 22/9 1 (SC), 2/10 15 (FA,SC,MBK, EM,LN,SKR), 3/10 5 (SC,FJH), 6/10 1 han og 2 (SC,FJH), 7/10 1 han og 1 (SC), 8/10 2 (SC,FJH,LN,EM), 10/10 4 (SC,FJH), 11/10 1 han og 3 (SC,FJH), 12/10 1 han og 3 (SC,FA), 14/10 8 (SC,SKR), 15/10 1 han og 6 (EM,LN,BBP,SKR,SS,VV), 16/10 5 (SC, HPJ,EM,LN,BBP,SKR) fts.

BLÅ KÆRHØG. (fts.). Trækiagttagelser (fts.): 22/10 1 han og 1 (EM, LN, BBP, SKR, SS), 23/10 1 (FJH, SJ, EM, LN, BBP, SKR), 24/10 1 (FJH), 25/10 1 (SKR), 26/10 4 (SC, SKR), 29/10 2 hanner og 8 (SC, FJH, EM, LN, BBP, JLP, SKR), 30/10 1 han og 1 (SC, EM, LN, BBP, SKR), 1/11 2 hanner og 1 (SC), 2/11 1 han og 1 (SC), 5/11 1 han (SC), 7/11 1 han (FJH), 18/11 1 (SC), 25/11 1 (SC) - i alt 116.

DUEHØG. Såvel rasteiagttagelser som trækobservationer: 7/9 1 han Kls. (BBP), 17/9 1 han trk. (HPJ, BBP), 18/9 1 hun trk. (SS), 2/10 2 trk. (FA, HPJ, MBK), 9/10 1 trk. (HD), 12/10 1 ad. han trk. (FA), 16/10 1 Kl. (KaF), 17/10 1 han trk. (SC), 18/10 1 ad. han (FA), 26/10 1 han trk. (SC), 29/10 1 juv. trk. (efter rst.) (FJH, EM, BBP, SKR), 6/11 1 ad. han 1 hun Kl. (LN, BBP, SKR), 20/11 1 ad. Kls. (LN), 27/11 1 ad. hun (FA), 6/12 1 ad. han (FA), 10/12 1 Kl. (RTA), 13/12 1 ad. han (FA), 29/12 1 Kls. (JHL, SAL) - i alt 9 trk.

SPURVEHØG. Juli - aug. hyppigt 1-2 rst., sept. - dec. regelmæssigt 1-4, dog i okt. lejlighedsvis indtil 10. Samlede træktal: med. aug. 1, ult. aug. 33, pr. sep. 117, med. sept. 341, ult. sept. 59, pr. okt. 93, med. okt. 179, ult. okt. 615, pr. nov. 84, med. nov. 3, ult. nov. 8 - i alt 1533 - hvilket er betydeligt flere end i adskillige år. Trækcifre større end 20: 4/9 37 (SC, FJH, VV), 13/9 95 (SC, FJH, JHL, SKR), 15/9 31 (SC), 16/9 63 (SC), 17/9 50 (SC, HPJ, SJ, JWL, BBP), 18/9 48 (HPJ, SAL, LN, BBP, SKR, SS, VV), 2/10 21 (FA, OA, SC, HPJ, MBK, EM, LN, SKR), 10/10 23 (SC, FJH), 11/10 58 (SC, FJH), 14/10 21 (SC, SKR), 17/10 25 (SC, FJH, LN), 22/10 48 (SC, EM, LN, BBP, SKR, SS), 23/10 23 (SC, FJH, SJ, JEL, SAL, EM, LN, BBP, SKR, VV), 24/10 30 (SC, FJH, JHL), 26/10 46 (SC, SKR), 29/10 429 (SC, FJH, HPJ, EM, LN, BBP, JLP, SKR, VV), 1/11 21 (SC, SKR), 10/11 30 (SC, FJH).

FISKEØRN. Et ret pænt antal - alle trk.: 30/7 1 (FJH), 13/8 1 (SC, FJH, SJ, EM, LN, SS), 14/8 1 (RTA, SJ, EM, LN), 20/8 2 (EM, LN, SKR), 21/8 3 (SC, LN), 24/8 1 (FJH), 25/8 1 (SC), 30/8 1 (SC), 31/8 1 (SC, FJH), 3/9 1 (SC, JLP, SKR), 4/9 1 (FJH), 5/9 1 (SC), 6/9 2 (SC, JHL, VV), 8/9 1 (SKR), 9/9 2 (SC, FJH), 10/9 1 (BBP, SKR, VV), 11/9 2 (BBP, SKR, VV), 15/9 1 (SC), 22/9 1 (SC) - i alt 25.

LÆRKEFALK. Enkelte iagttagelser: 28/8 1 trk. NV. (FJH, EM, KN), 4/9 1 trk. S. (KaF), 11/9 1 Kls. (OA, KaF, MBK, KaN, KMO, BBP, SKR), 13/9 1 rst. Kls. (JHL) 1 trk. (FJH), 18/9 1 Kls. (SS), 25/9 1 ad. Kls. (JLP).

DVÆRGFALK. Første iagttagelse: 30/8 1 Afl. (SC). Pr. sept. - ult. dec. hyppige iagttagelser af 1-2 rst. Usædvanligt stort antal trk.: 9/9 2 (SC, FJH), 10/9 1 (FJH), 11/9 12 (SC, FJH, LN, KMO, BBP, SKR, VV), 13/9 9 (SC, FJH), 15/9 1 (SC), 16/9 1 (SC), 17/9 2 (LN, BBP), 18/9 1 (SS), 22/9 1 (SC), 2/10 6 (SC, HPJ, EM, LN, JLP, SKR), 3/10 5 (FJH), 10/10 6 (SC, FJH), 11/10 4 (SC), 13/10 2 (SC), 14/10 2 (SC, SKR), 16/10 2 (SC, EM, BBP, SKR), 17/10 1 (FA, SC), 19/10 1 (FJH, SS), 20/10 1 (SC), 21/10 1 (LN), 22/10 1 (SS), 26/10 2 (SC, SKR), 29/10 7 (SC, FJH, EM, LN, SKR, VV), 1/11 1 (SC), 4/11 2 (SC), 5/11 2 (SC, VV), 9/11 1 (SC), 10/11 1 (FJH) - i alt 78.

AFTENFALK. En tilføjelse til forårsrapporten: 28/6 1 juv. Kls. (RR). Fra nærværende sæson: 8/8 1 trk. SØ. Kls. (FA).

TÅRNFALK. Pr. og med. juli 2-5 rst., ult. juli - sept. normalt 4-12, okt. - dec. oftest 1-4, dog lejlighedsvis indtil 6. Forholdsvis mange trk.: ult. juli 3, pr. aug. 2, med. aug. 3, ult. aug. 6, pr. sept. 11, med. sept. 12, ult. sept. 1, pr. okt. 11, med. okt. 4, pr. nov. 2 - i alt 55 - flest 13/9 8 (SC, FJH), 1/10 6 (SC), i øvrigt kun 1-3 pr. dag.

AGERHØNE. Juli - pr. sept. regelmæssigt indtil 35 rst. Afl. Kls. M., med. sept. - ult. dec. oftest 6-10, dog enkelte gange flere, således 15/10 15 M. (LN), 16/10 25 Afl. (SKR), 30/10 18 Afl. 6 Kls. (SKR), 5/11 23 Afl. 7 Kls. (LN, SKR).

TRANE. Blot en enkelt observation: 20/8 8 trk. S. (EM).

VANDRIKSE. Følgende observationer foreligger: 21/8 1 Kls. (LN), 18/9 2 Kls. (HPJ, SAL, BBP, SKR, VV), 19/9 2 Kls. (FJH), 24/9 1 Kls. (FJH, BBP), 25/9 1 Kls. (BBP), 3/10 2 Kls. (FJH), 8/10 1 Kls. (FJH, EM, LN), 20/10 1 Kls. (OA, MBK), 23/10 1 Kls. (BBP), 17/12 1 Afl. (SC).

LILLE RØRVAGTEL. En af sæsonens rariteter: 17/9 1 Kls. (BBP).

GRØNBENET RØRHØNE. Juli - med. okt. regelmæssigt 1-3 Kls. 1-2 Afl. rst. Derefter kun: 31/10 1 Afl. (SC), 7/11 1 Afl. (SC), 9/12 1 Kls. (SC), 31/12 1 Kls. (LN).

BLISHØNE. Juli - sept. regelmæssigt 15-25 rst. Afl.Kls., pr. og med. okt. 20-40, ult. okt. - pr. nov. 30-65, med. nov. - dec. 120-425.

VADEFUGLE. For en række vadefuglearter er såvel det største rasttal på en dag som det samlede træktal opstillet i skemaform i 10-dages perioder. Materialet her- til er især indkommet fra SC,FJH,LN,BBP og SKR. Skemaerne er vist på siderne 8 og 9. Specielle bemærkninger vedrørende vadefugle fremgår af det følgende.

STRANDSKADE. Det samlede træktal er 25 % lavere end i 1976, men af samme størrel- sesorden som i 1974 og 1975. Trækcifre over 150: 23/7 453 (SC,FJH,LN), 30/7 346 (SC,FJH,SKR). Seneste iagttagelse - og den eneste fra okt. - dec.: 13/10 1 Afl. (SC).

VIBE. Væsentligt større træk end i de 4 nærmest foregående år. Trækcifre over 100: 6/10 146 (FJH,SKR), 11/10 103 (FJH,SKR), 16/10 130 (SC,HPJ,LN,BBP,SKR), 24/10 125 (FJH), 2/11 112 (SC). Kun 1 iagttagelse efter 1/12: 16/12 1 trk. SV. Afl. (SC).

STOR PRÆSTEKRAVE. Pænt stort træk. Største trækcifre: 13/8 74 (SC,FJH,LN,SKR,SS), 11/9 86 (FJH,LN,BBP), 13/9 50 (FJH,SKR). Sidste iagttagelse: 18/10 2 Afl. (SC) 1 Kls. (LN).

LILLE PRÆSTEKRAVE. Forholdsvis mange observationer: 10/7 1 Kls. (MBK,LN), 15/7 1 Kls. (SS), 23/7 1 trk. V. (FJH), 24/7 1 trk. (SC), 30/7 1 Kls. (EM,SKR), 19/8 1 Kls. (JHL), 25/8 1 Afl. (KN,VV), 27/8 1 Kls. (EM,SKR), 28/8 1 juv. Afl. (SC,JLP, SKR), 11/9 1 Kls. (BBP,SKR), 20/9 1 Kls. (SKR), 22/9 1 Afl. (SC).

HVIDBRYSTET PRÆSTEKRAVE. Parret, hvis yngleforsøg mislykkedes Afl., sås for sid- ste gang 16/7 Afl.Kls. (SC,FJH,LN).

STRANDHJEJLE. Nærmest normalt trækantal, men ungfugletrækket dog ringe. Første iagttagelser på nedtrækket: 3/7 2 trk. Afl. (SC), 9/7 1 ad. Afl. (JLP), 18/7 5 trk. Afl. (SC). Fra nov. - dec. kun følgende observation: 26/11 1 Afl. (RTA,SC).

HJEJLE. Trækket relativt stort, når det sammenlignes med de 4 nærmest foregående år. Kun en enkelt dag flere end 50 trk.: 29/10 64 (SC,SKR). Følgende observatio- ner efter midten af nov.: 16/11 6 Afl. (SC), 19/11 2 Afl. (SC,SKR) 32 trk. (FJH), 22/11 2 Afl. (SC).

STENVENDER. Første iagttagelse: 2/7 1 trk. Afl. (SC). Sidste "normale" iagttagel- se: 15/9 1 Afl. (SC), hvortil kommer 1 vinterobservation: 26/12 1 Afl. (JLP). Trækantallet noget over middel, flest 17/7 18 (SC,SKR), 22/7 28 (SC), 24/7 32 (SC).

DOBBELTBEEKKASIN. Ret stort antal i nov. Fra dec. forholdsvis mange observationer: 1/12 2 Afl. (SC), 3/12 3 Afl. (JLP), 4/12 1 Afl. (SKR) 3 Kls. (LN,SKR), 9/12 2 Afl. (SC), 10/12 1 Kls. (RTA), 17/12 3 Kls. (LN), 18/12 1 Afl. (SC), 21/12 1 Afl. (SC), 25/12 1 Afl. (SC). Som sædvanligt er relativt få set direkte trk., flest 11/9 34 (SC,FJH,LN,BBP,SKR,VV).

ENKELTBEEKKASIN. Arten har i efteråret optrådt i et antal, der ledte tankerne hen på de "gode gamle dage" i 1960'erne. Første iagttagelse: 11/9 1 Kls. (BBP). Med. sept. - okt. regelmæssigt 1-4 rst. Afl.Kls., dog 22/9 7 Kls. (SKR), 24/9 11 Kls. (IN,BBP,SKR,VV), 2/10 6 Kls. (EM,LN,BBP,JLP,SKR), 23/10 26 Kls. (BBP), 30/10 6 Kls. (EM,LN,BBP,SKR). Fra nov. - dec. følgende observationer: 5/11 1 Kls. (EM,LN, SKR), 27/11 1 Kls. (OA,MBK), 3/12 1 Afl. (JLP).

SKOVSNEPPE. Kun 3 observationer: 17/10 1 M. (HPJ), 15/11 1 Afl. (SC), 27/11 1 Kls. (OA,MBK).

STORSPOVE. Ret mange trk., lidt færre end sidste år. Største trækantal: 1/7 77 (LN), 2/7 131 (SC,LN,SKR). Følgende observationer fra perioden okt. - dec.: 14/10 1 trk. (SKR), 20/10 2 trk. (SC), 16/11 3 trk. (SC), 9/12 1 Afl. (SC).

SMÅSPOVE. Det samlede træktal svarer nøje til det i 1976 registrerede, men det er ca. 50 % større end træktallene for 1974 og 1975. Største trækcifre: 11/7 11 (SC,LN), 24/7 32 (SC,SKR). Seneste iagttagelser: 9/9 2 trk. (FJH), 10/9 1 trk. (FJH,SKR).

STOR KOBBERSNEPPE. Følgende 4 observationer rapporteret: 4/7 2 trk. V. Afl. (SC), 11/7 1 Kls. (FJH), 2/8 1 Afl. (Erik Hansen, oplyst af SC), 20/8 2 Afl. (JLP) 1 trk. (SC).

LILLE KOBBERSNEPPE. Det samlede træketal vel nærmest normalt, men betydeligt lavere end i rekordåret 1974. Ungfuglene har svigtet. Største træketal: 2/7 45 (SC, SKR), 12/7 56 (FJH, LN). Sidste observationer: 2/10 - 3/10 1 Afl. (SC).

SVALEKLIRE. Pænt rastantal juli - aug., men som sædvanlig kun få trk. Sidste iagttagelse: 21/9 1 Kls. (MB).

TINKSMED. Det hidtil største rastantal i 1970'erne. Forholdsvis mange trk., flest 3/7 21 (BBP), 10/7 24 (LN, BBP). Sidste observation: 13/9 2 Kls. (FJH).

RØDBEN. Trækket betydeligt over middel. Enkelte dage med træketal over 100: 3/7 131 (SC, LN, BBP), 21/7 218 (SC), 23/7 170 (SC, FJH, LN), 30/7 132 (SC, FJH, SKR). Som forrige vinter mange rst. nov. - dec.

SORTKLIRE. Ret pænt antal rst., medens træktallene ikke er særlig imponerende. Sidste iagttagelse: 19/9 3 Kls. (JHL).

HVIDKLIRE. Rastantallet nærmest normalt, men arten holdt længere stand på lokaliteten end sædvanligt. Trækket lidt imponerende, antallet således kun ca. 40 % af de foregående 3 års træketal. Sidste observation: 11/11 1 Afl. (SC).

MUDDERKLIRE. Uhyre beskedent træk. Sidste iagttagelse: 23/9 1 Afl. (SC).

ISLANDSK RYLE. Trækket vel nærmest middel, flest 22/7 92 (SC, FJH), 23/7 58 (SC, FJH, LN), 24/7 91 (SC, LN, SKR), 25/7 112 (SC, FJH, LN, SKR), 30/7 99 (SC, FJH, SKR), i øvrigt under 50 pr. dag. Første iagttagelse: 15/7 1 Kls. (LN). Sidste iagttagelse: 15/9 4 Afl. (SC).

SORTGRÅ RYLE. En række observationer, alle fra okt.: 7/10 2 Afl. (SC), 8/10 - 11/10 1 Afl. (SC, JLP), 24/10 1 Afl. (SC), 26/10 1 Afl. (SC).

DVÆRGRYLE. Lidt færre rst. end normalt, men til gengæld flere trk. Første iagttagelse: 9/7 1 Afl. (SC, SKR). Sidste iagttagelse: 2/10 4 Afl. (SC).

TEMMINCKSRYLE. Nærmest normal forekomst, idet arten dog er forsvundet ret tidligt. Sidste iagttagelse således: 8/8 1 Kls. (SS). Enkelte trækobservationer: 24/7 2 (SC), 6/8 1 (FJH, LN).

ALM. RYLE. Mange trk. - største antal siden 1974. Træketal over 500 pr. dag: 17/7 507 (SC, LN, SKR), 23/7 827 (SC, FJH, LN), 24/7 506 (SC, LN, SKR), 27/7 524 (SC), 30/7 1600 (SC, FJH, SKR), 11/9 502 (SC, FJH, LN, BBP, SKR, VV).

KRUMNÆBBET RYLE. Første iagttagelse: 5/7 2 trk. (LN), hvilket er tidligt. Sidste observationer: 6/9 1 Afl. (SC, VV), 21/9 1 Afl. (SC). Ret mange trk.

SANDLØBER. Ikke særlig mange observationer, men fordelt over en lang periode: 24/7 1 trk. Afl. (SC, SKR), 25/7 5 ad. Afl. (SC, SKR), 27/7 1 trk. Afl. (SC), 28/7 3 trk. Afl. (SC), 30/7 1 Afl. (SC) 15 trk. (SC, SKR), 6/8 1 Afl. (SC, JLP, SKR) 1 trk. (FJH, LN), 8/8 2 Afl. (SC), 13/8 1 Afl. (SC), 13/9 1 Afl. (SC, LN), 14/9 1 Afl. (SC), 16/9 1 Afl. (SC), 18/9 1 Kls. (BBP).

PRÆRIELØBER. En ny art for lokaliteten: 5/9 1 Afl. (SC). Beskrivelse er ikke udført.

KÆRLØBER. 4 observationer: 13/8 1 Afl. (SC), 20/8 1 Afl. (SC, JLP), 27/8 1 Kls. (EM, SKR), 28/8 1 Kls. (FJH, EM, SKR).

BRUSHANE. Normal forekomst. Sidste iagttagelse: 27/9 1 Afl. (SC).

KLYDE. Ret pænt trækantal, flere end i de nærmest foregående 4 år. Sidste iagttagelser er sene: 20/9 1 juv. Afl. (SC), 3/10 2 trk. (FJH).

ODINSHANE. 20/8 1 ad. 1 juv. Kls. (EM, LN, SKR, VV), 21/8 1 ad. 1 juv. Kls. (RTA, SC, LN, JLP), 25/8 1 Afl. (VV) 1 juv. Kls. (SKR), 26/8 2 Kls. (SC, HD, PT), 21/9 1 Kls. (MB). Antallet af fugle indskrænker sig utvivlsomt til 3 forskellige individer.

STORKJOVE. 28/9 1 trk. SV. Afl. (SC).

MELLEMKJOVE. 3/11 1 juv. Kls. (MB).

LILLE KJOVE. 5/10 1 juv. Afl. (SC).

STØRSTE DAGLIGE RASTTAL I 10-DAGES PERIODER FOR EN RÆKKE VIDEFUGLEARTER.

Art	Måned juli			aug.			sept.			okt.		
	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.
STRANDSKADE	53	144	150	34	12	2	16	9	1	0	1	0
VIBE	150	130	170	115	100	185	260	150	150	215	150	80
ST. PRÆSTEKR.	80	80	60	47	30	35	31	25	12	2	7	0
STRANDHJEJLE	1	0	3	13	3	2	2	2	2	3	1	0
HJEJLE	2	12	22	70	105	115	130	36	85	110	18	37
STENVENDER	0	3	12	2	9	1	2	1	0	0	0	0
DOBBELTBÆKKASIN	4	9	18	47	37	105	71	41	51	14	16	45
STORSPOVE	0	0	2	2	2	1	0	1	0	0	0	0
SMÅSPOVE	1	3	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0
LILLE KOBBERSN.	1	1	2	1	0	0	1	2	2	1	0	0
SVÆLEKLIRE	9	11	8	6	5	3	5	1	1	0	0	0
TINKSMED	120	62	90	60	100	66	18	3	0	0	0	0
RØDBEN	150	172	125	90	160	110	111	39	27	6	34	19
SORTKLIRE	2	2	6	0	8	16	10	3	0	0	0	0
HVIDKLIRE	6	4	3	4	4	22	21	23	17	3	3	2
MUDDERKLIRE	8	11	17	21	20	8	4	2	1	0	0	0
ISLANDSK RYLE	0	3	100	7	11	22	12	7	0	0	0	0
DVÆRGRYLE	1	1	3	1	4	9	9	10	5	4	0	0
TEMMINCKSRYLE	3	4	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0
ALM. RYLE	100	400	400	355	310	150	215	250	175	90	55	105
KRUMNÆBBET RYLE	5	15	21	8	16	19	6	0	1	0	0	0
BRUSHANE	33	26	15	25	23	20	20	8	6	0	0	0
KLYDE	75	39	8	2	2	1	2	1	0	0	0	0

Art	Måned nov.			dec.		
	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.
VIBE	5	40	5	0	0	0
STRANDHJEJLE	0	0	1	0	0	0
HJEJLE	16	6	2	0	0	0
STENVENDER	0	0	0	0	0	1
DOBBELTBÆKKASIN	14	5	6	4	3	1
STORSPOVE	0	0	0	1	0	0
RØDBEN	55	85	80	74	8	80
HVIDKLIRE	1	1	0	0	0	0
ALM. RYLE	15	16	60	70	11	35

ALM. KJOVE. Temmelig mange observationer spredt over en lang periode: 23/7 1 ad. (lys fase, formentlig denne art) trk. V. efter rst. Kls. (FJH), 24/7 1 kjove sp. trk. NØ. Afl. (SC,SKR), 5/8 1 ad. (lys fase) Afl. (SC), 7/8 1 trk. Ø. Afl. (SC, LN), 22/8 2 ad. Afl. (JEL), 7/9 1 juv. Afl. (SC), 11/9 2 ad. trk. Kls. (SS), 18/9 1 ad. (mørk fase) trk. SØ. (JLP,SKR), 5/10 1 ad. (lys fase) Kls. (RR), 13/10 1 trk. V. Afl. (SC,KN).

SVARTBAG. Juli regelmæssigt 1-10 rst. Afl.Kls., pr. aug. 10-20, med. aug. - med. sept. oftest 100-175, dog 30/8 280 Kls. (FJH), ult. sept. - pr. nov. 75-150, med. nov. - dec. betydeligt færre, max. 30.

SILDEMÅGE. En enkelt observation er registreret: 12/9 2 trk. Afl. (SC).

GRÅMÅGE. 15/10 1 juv. (2. års) trk. V. Afl. (SC). Sædvanligvis registreres arten en enkelt gang hvert år på lokaliteten.

DVÆRGMÅGE. Et betydeligt antal observationer foreligger: 2/7 1 juv. Kls. (JHL, SAL, LN), 24/7 1 ad. trk. SSV. (LN), 25/7 1 juv. trk. (SC), 6/8 1 juv. Afl. (SC, VV), 7/8 2 juv. trk. Ø. (SC, LN), 13/8 2 juv. trk. Ø. (SC), 16/8 2 juv. trk. Ø. (SC), 22/8 3 juv. Afl. (VV), 11/9 1 juv. Kls. (FJH, LN), 12/9 1 juv. trk. (SC), 12/10 2 ad trk. (SC), 31/10 3 ad. trk. (SC), 6/11 4 ad. trk. (SC), 7/11 8 ad. trk. V. (SC), 8/11 2 trk. (SC), 13/11 1 ad. trk. (SC), 19/11 2 ad. trk. V. (SC).

RIDE. Der er ved at være tradition for at enkelte ses på lokaliteten hvert efter-år. 28/9 1 juv. trk. (SC), 28/10 1 juv. fundet død Kls. (JLP), 15/11 1 juv. trk. (SC).

SORTTERNE. Arten har i sensommeren optrådt i større antal end normalt. 5/7 2 ad. trk. Ø. (SC,KN), 12/7 1 trk. (efter rst. Kls.)(LN), 8/8 1 juv. Kls. (SS), 13/8 2 rst. 11 trk. Ø. 5 trk. SV. (SC, FJH, SJ, EM, LN, JLP, SKR, SS), 14/8 5 trk. Ø. (RTA, SC, SJ, EM, LN, JLP, SKR, VV), 15/8 9 juv. trk. Ø. (SC), 16/8 1 juv. trk. Ø. (SC), 18/8 17 trk. Ø. (SC) 1 trk. V. (VV), 19/8 2 juv. trk. Ø. (SC, JHL), 20/8 7 juv. Afl.Kls. (SC, EM, LN, JLP, VV), 21/8 1 ad. 2 juv. trk. Ø. (SC) 1 Kls. (LN), 12/9 7 juv. trk. (SC).

ROVTERNE. 3/7 2 ad. trk. (efter rst.) Afl.Kls. (SC, MBK, JLP, LN), 6/7 1 trk. V. (SC), 31/7 1 Afl. (Erik Hansen, oplyst SC).

FJORDTERNE. Juli - sept. af og til 1-8 rst. Afl.Kls. Samlede træktal: pr. juli 8, ult. juli 43, pr. aug. 28, med. aug. 3, ult. aug. 3, pr. sept. 29, med. sept. 33, ult. sept. 3, pr. okt. 1 - i alt 151.

HAVTERNE. Juli normalt 40-100 rst. Afl.Kls., aug. af og til 1-6. I den efterfølgende periode en enkelt iagttagelse: 11/10 1 Kls. (HPJ), hvilket er sent. Samlede træktal: ult. juni 61, pr. juli 72, med. juli 254, ult. juli 485, pr. aug. 18, med. aug. 6 - i alt 896, hvilket er mange. Største antal trk.: 19/7 95 (SC, LN, SKR), 22/7 52 (SC), 24/7 312 (SC, LN, SKR), i øvrigt under 50 pr. dag.

FJORD-/HAVTERNE. For fuldstændighedens skyld skal det samlede træktal for ubestemte fjord-/havterner anføres: ult. juni 117, pr. juli 72, med. juli 37, ult. juli 247, pr. aug. 37, med. aug. 53, ult. aug. 1, pr. sept. 2, med. sept. 3 - i alt 569. Antal større end 50 pr. dag: 23/7 87 (LN), 30/7 54 (FJH, SKR).

DVÆRGTTERNE. Pr. og med. juli regelmæssigt 20-36 rst. Afl.Kls., pr. aug. stadig regelmæssig men kun 1-13. Herefter kun en enkelt - og meget sen - rst.-iagttagelse: 13/10 1 Afl. (SC). Beskedne træktal: med. juli 5, ult. juli 23, pr. aug. 3, med. aug. 2, med. sept. 1 - i alt 34, hvoraf den sidste skal fremhæves specielt: 19/9 1 trk. (FJH).

SPLITTERNE. Juli - aug. regelmæssigt 5-22 rst. Afl.Kls., pr. og med. sept. normalt 25-50, ult. sept. - pr. okt. indtil 20, med. okt. 1-7. Samlede træktal: pr. juni 4, ult. juni 10, pr. juli 2, med. juli 8, ult. juli 33, pr. aug. 13, med. aug. 8, ult. aug. 5, pr. sept. 35, med. sept. 15, ult. sept. 4, pr. okt. 2 - i alt 139. Sidste observation: 14/10 4 Afl. (SC).

ALK/LOMVIE. 15/10 1 Kls. (BBP).

TEJST. Bemærket ved 5 lejligheder: 10/7 1 trk. Ø. (FJH), 20/7 1 ad. trk. V. (FJH), 10/9 1 trk. NV. (BBP, SKR), 10/12 1 trk. NØ. (RTA, SC) 1 Kls. (LN), 11/12 2 Kls. (OA, MBK, LN).

HULDUE. Ult. sept. - okt. uregelmæssigt 1-5 rst. Kl.Kls. Fra nov. - dec. følgende rst.: 13/11 1 Kl. (LN), 17/12 4 Kls. (LN). Et overraskende stort antal trk.: med. sept. 56, ult. sept. 275, pr. okt. 98, med. okt. 147, ult. okt. 158, pr. nov. 204, med. nov. 1, ult. nov. 10 og ult. dec. 3 - i alt ~~492~~. Antal større end 25 trk. pr. dag: 13/9 31 (FJH,SKR), 25/9 274 (HPJ,BBP), 6/10 41 (SC,FJH,SKR), 10/10 43 (SC,FJH), 12/10 30 (SKR), 14/10 42 (SC,SKR), 16/10 36 (OA,SC,MBK,EM,LN,BBP,SKR), 22/10 32 (EM,LN,BBP,SKR,SS), 23/10 53 (SC,FJH,SJ,JEL,SAL,EM,LN,BBP,SKR,VV), 1/11 67 (SC), 2/11 106 (SC), 7/11 31 (SC). Endvidere skal øvrige trakiagttagelser fra nov. - dec. anføres: 19/11 1 (FJH), 23/11 10 (SC), 25/12 3 (SC).

RINGDUE. I hele perioden regelmæssigt 10-50 rst. Afl.Kl.Kls.M., i okt. dog ofte indtil 200 og 8/10 1300 Kl. (EM,LN). Samlede traktal: pr. aug. 45, med. sept. 200, ult. sept. 633, pr. okt. 28750, med. okt. 7405, ult. okt. 2316, pr. nov. 328, med. nov. 8, med. dec. 26 - i alt 39711. Traktal større end 500 pr. dag: 24/9 500 (FJH), 2/10 3900 (SC,HPJ,EM,LN,SKR), 3/10 800 (SC,FJH,HPJ), 6/10 20800 (SC,FJH,SKR), 10/10 2600 (SC,FJH), 11/10 510 (FJH,HPJ), 12/10 4050 (SKR), 14/10 610 (SKR), 16/10 1700 (SC,HPJ,EM,LN,BBP,SKR), 22/10 550 (SKR,LN,BBP), 23/10 640 (FJH,SJ,JEL,SAL,LN,BBP,SKR).

TYRKERDUE. Juli - med. sept. lejlighedsvis indtil 12 rst. Afl.Kls.Kl.M., ult. sept. - pr. nov. hyppigt indtil 50 rst./trf., med. nov. - dec. nogle gange 1-5 rst. Afl.Kls. Decideret træk registreret nogle få gange: 20/9 2 (SKR), 14/10 3 (SKR), 16/10 21 (BBP), 23/10 25 (FJH,LN), 2/11 22 (SC), 7/11 7 (FJH), 10/11 20 (FJH).

GØG. Juli - pr. sept. regelmæssigt 1-4 rst. Afl.Kls. De(n) sidste var længe om at komme af sted: 25/9 1 Kls. (HPJ,BBP), 2/10 1 Kls. (OA,MBK,EM,LN,BBP,SKR).

SLØRUGLE. 13/7 1 (FA), 7/8 1 (RTA) 1 juv. fundet død (JLP), 7/9 1 (SC), 31/10 2 (SC).

NÆTUGLE. 7/8 1 Kl. (LN).

SKOVHORNUGLE. Ikke noget overvældende antal set, idet indtil 9 er observeret Kl. ult. okt. - dec.

MOSEHORNUGLE. Kun 4 iagttagelser: 5/9 3 Afl. (SC), 6/9 1 Afl. (SC), 5/11 1 Kls. (EM,LN,SKR), 16/11 1 Afl. (SC).

MURSEJLER. Juli - aug. oftest 100-300 rst., dog undertiden indtil 600, undtagelsesvis endnu flere, således 2/7 1800 Kls. (JHL,SAL). Sept. af og til 1-10 rst. Afl. Kls. Samlede traktal: pr. juli 1500, med. juli 370, ult. juli 190, pr. aug. 740, med. aug. 70, ult. aug. 965, pr. sept. 883, med. sept. 22, ult. sept. 2, pr. okt. 5 - i alt 4747 - flest 2/7 800 (SKR), 10/7 700 (FJH), 9/8 525 (SC), 28/8 500 (FJH), i øvrigt under 500 pr. dag.

STOR FLAGSPATTE. I hele perioden 1-3 observeret, fortrinsvis Kl.

VENDEHALS. Følgende iagttagelser indberettet: 18/8 1 Afl. (SC,VV), 20/8 1 Afl. (SKR,VV) 1 Kls. (EM,SKR), 23/8 2 Afl. (SC), 24/8 1 Afl. (SC), 25/8 1 Kls. (KN).

HEDELARKE. Som i efteråret 1976 en god træksæson for arten - 1970'ernes hidtil største antal. I alt 439 trk. Alle iagttagelserne skal nævnes: 21/9 30 (SC), 27/9 7 (SC), 28/9 3 (SC), 2/10 48 (OA,HPJ,MBK,EM,LN,JLP,SKR), 6/10 2 (FJH), 8/10 1 (JLP,SKR), 9/10 2 (SS), 10/10 107 (SC,FJH), 11/10 19 (SC,FJH,HPJ,KN), 13/10 2 (SC), 16/10 25 (HPJ,EM,LN,BBP), 17/10 11 (SC,FJH,LN), 18/10 1 (OA,MBK), 22/10 25 (SC,EM,LN,BBP,JLP,SKR,SS), 23/10 8 (SC,FJH,SJ,JEL,SAL,EM,LN,BBP,SKR,VV), 24/10 5 (FJH), 25/10 4 (SKR), 26/10 7 (SKR), 29/10 11 (FJH,EM,LN,BBP,SKR,VV), 30/10 38 (EM,LN,BBP,SKR), 1/11 16 (SC,SKR), 7/11 16 (SC), 9/11 1 (SC), 10/11 50 (FJH). Kun få rst.-iagttagelser: 3/10 1 Kls. (FJH), 6/10 11 M. (HPJ), 12/10 1 Kls. (SKR), 30/10 1 Kls. (BBP), 16/11 1 Afl. (SC).

SANGLARKE. Juli - aug. 35-50 rst., sept. - pr. okt. 20-35, med. og ult. okt. 10-20, nov. - dec. oftest 5-10, dog undertiden 10-20. Samlede traktal: med. juli 1, pr. sept. 218, med. sept. 174, ult. sept. 1139, pr. okt. 1700, med. okt. 3068, ult. okt. 1668, pr. nov. 357, med. nov. 2 - i alt 8327, hvilket er mange. Traktal større end 500 pr. dag: 10/10 823 (SC,FJH), 16/10 1165 (SC,EM,LN,BBP,SKR), 17/10 861 (SC,FJH,LN), 31/10 505 (SC).

BJERGLARKE. Kun få observationer: 23/10 1 Kls. (JEL,SAL), 25/10 5 Afl. (KN), 2/11 11 Afl. (SC), 3/11 2 trk. Kls. (MB), 12/11 1 Kls. (LN), 19/11 1 Kls. (OA).

LANDSVALE. Juli - pr. aug. 30-85 rst., med. aug. 100-200, ult. aug. 175-325, pr. sept. 30-40, med. sept. ca. 100, dog 11/9 450 Afl. 200 Kls. (FJH,SKR), ult. sept. indtil 20, pr. og med. okt. 1-8, dog 8/10 40 Kls. (FJH,LN,SKR,VV). Samlede traktal: med. juli 13, ult. juli 162, pr. aug. 811, med. aug. 240, ult. aug. 1431, pr. sept. 4224, med. sept. 7000, ult. sept. 128, pr. okt. 289, med. okt. 91, ult. okt. 2 - i alt 14391. Traktal større end 500 pr. dag: 5/8 670 (SC), 9/9 1877 (SC, FJH), 17/9 4000 (SC,BBP). Sidste iagttagelser: 19/10 4 Kls. (FJH) 1 trk. (SS), 22/10 2 trk. (SC,SS).

BYSVALE. Pr. juli 25-90 rst., med. og ult. juli 70-110, aug. vekslende antal 100-500, pr. sept. 10-65, med. sept. - pr. okt. 1-11, dog 17/9 40 Kls. (BBP). Samlede traktal: med. juli 98, ult. juli 330, pr. aug. 2315, med. aug. 355, ult. aug. 2788, pr. sept. 1173, med. sept. 230, ult. sept. 5, pr. okt. 17, med. okt. 3 - i alt 7314. Traktal større end 500 pr. dag: 5/8 1372 (SC), 8/8 650 (SC), 27/8 1825 (SC,SKR). Sidste iagttagelser: 9/10 3 trk. (SC,SS), 11/10 3 trk. (SC,FJH).

DIGESVALE. Juli - med. aug. normalt 3-5 rst., dog lejlighedsvis indtil 8. Ult. sept. - pr. okt. enkelte observationer af 1-4 rst. Samlede traktal: med. juli 21, ult. juli 48, pr. aug. 134, med. aug. 47, ult. aug. 99, pr. sept. 241, med. sept. 184, ult. sept. 3, pr. okt. 15, med. okt. 1 - i alt 793 - flest 5/8 87 (SC). Sidste iagttagelser: 9/10 7 trk. (SS,VV), 11/10 1 trk. (SC).

PIROL. Nogle sommeriagttagelser fra Kl.: 5/7 - 18/7 1 hun fodrende unger i rede (SC), 14/7 1 (HPJ), 21/7 1 ad. hun 1 juv. (SAL), 8/8 2 hanner 1 hun/juv. (PT).

SORTKRAGE. Blot 2 iagttagelser: 11/9 1 Kls. (VV), 5/10 2 Afl. (SC).

GRÅKRAGE. Juli - nov. hyppigt indtil 10 rst., undtagelsesvis 10-15, dec. regelmæssigt 8-15. Samlede traktal: med. sept. 6, ult. sept. 15, pr. okt. 12, med. okt. 464, ult. okt. 899, pr. nov. 553, med. nov. 146, ult. nov. 85, pr. dec. 6, ult. dec. 7 - i alt 2193. Traktal større end 200 pr. dag: 16/10 229 (SC,LN,BBP,SKR), 29/10 420 (SC,FJH,LN,BBP,SKR), 2/11 218 (SC).

RÅGE. Som sædvanligt meget få rst.-iagttagelser: 18/9 2 (HPJ), 10/10 1 Afl. (SC), 5/11 5 Kls. (JHL,SAL), 26/11 1 Kls. (LN). Samlede traktal: pr. okt. 6, med. okt. 236, ult. okt. 621, pr. nov. 255, med. nov. 3, ult. nov. 2, pr. dec. 8, med. dec. 1 - i alt 1132 - flest 16/10 128 (SC,KaF,LN,BBP,SKR), 23/10 132 (SC,FJH,SJ,JEL, SAL,LN,BBP,SKR), 29/10 265 (SC,FJH,LN,BBP,SKR), 2/11 126 (SC), i øvrigt under 100 pr. dag.

ALLIKE. 5/10 2 Afl. (SC), 10/10 1 Afl. (SC), 17/10 1 Kls. (FJH). I øvrigt udelukkende trækiagttagelser: med. sept. 1, ult. sept. 4, pr. okt. 39, med. okt. 1533, ult. okt. 471, pr. nov. 296 - i alt 2344. Største antal: 12/10 211 (SC,SKR), 14/10 245 (SC,SKR), 16/10 705 (SC,EM,LN,BBP,SKR), 17/10 296 (SC,FJH,LN), i øvrigt under 200 pr. dag. Endvidere skal bemærkes 16/10 1 tilhørende racen *Corvus monedula sommeringii* trk. Kls. (EM,BBP).

HUSSKADE. Juli - aug. 1-8 rst., sept. - dec. oftest 5-15, dog lejlighedsvis (specielt i nov. - dec.) 15-25, endog 17/12 31 Kls. (LN).

NØDDEKRIGE. Invasion, indledt i sept. med følgende førsteiagttagelser: 9/9 1 Kl. (BBP), 10/9 2 Kl. (JEL,SAL). Med. sept. hyppigt 1-9 Kl.Kls.M., ult. sept. - pr. nov. 15-20 Kl.Kls.M., med. nov. - dec. indtil 7 registreret Kl.M. Enkelte trk./trk.forsøg: 11/9 1 trk. NV. (SC,KaF,BBP,SKR,SS,VV), 17/9 2 trk. SV. (KaF) 9 trf. (BBP), 18/9 4 trk. SØ. (SAL,SS), 1/10 3 trk. S. (SC) 11 trf. (VV), 5/10 1 trk. V. (SC), 15/10 1 trf. (EM,BBP,SKR).

SKOVSKADE. Juli - pr. sept. indtil 4 Kl.Kls. Med. sept. - med. okt. var antallet i området stort grundet invasionsagtig optræden af arten i Østdanmark. Dette forhold afspejles tydeligt i iagttagelsesantallet vedr. trk./trk.forsøg: 18/9 47 trk. NV. og V. (SAL,BBP,SKR), 19/9 22 trk. (SKR), 20/9 30 trk. (SKR), 22/9 7 trk. NV. (SKR), 24/9 60 trf. (OA,SC,FJH,HPJ,MBK,LN,BBP,SKR,VV), 25/9 20 trf. (BBP), 29/9 27 trk. NV. (FJH), 1/10 33 trf. (LN,BBP), 2/10 19 trk. 46 trf. (HPJ,EM,LN,SKR), 3/10 31 trk. NV. 55 trf. (FJH,HPJ), 6/10 90 trf. (FJH,SKR), 8/10 25 trf. (LN), 9/10 75 trf. (LN,VV), 10/10 28 trk. (FJH), 11/10 53 trk. NV. 30 trf. (FJH), 12/10 25 trk. 50 trf. (SKR), 14/10 35 trf. (SKR), 22/10 1 trf. (SKR), 23/10 3 trf. (SJ, SKR), 24/10 4 trk. NV. (FJH), 29/10 2 trk. NV. (FJH), 7/11 1 trk. NNV. (FJH). Ult. okt. - dec. ofte indtil 10 Kl., dog gav grundig optælling 6/11 19 Kl. (LN,BBP,SKR).

MUSVIT. I perioden med. sept. - ult. okt. i alt 100 noteret trk. En skovoptælling pr. nov. gav et beskedent resultat: 6/11 45 Kl. (SKR).

BLÅMEJSE. En del trækiagttagelser: med. sept. 26, ult. sept. 50, pr. okt. 120, med. okt. 85, ult. okt. 43 - i alt 324 - flest 2/10 105 (LN,SKR).

SORTMEJSE. Sept. - okt. jævnlige 1-4 Kl.Kls., dog 18/9 2 Kls. 8 Kl. (SAL). I den efterfølgende periode kun 29/12 2 Kl. (JHL,SAL).

HÅLEMEJSE. Jævnlige 10-25 Kl.Kls. En enkelt trækiagttagelse: 23/10 5 (JEL,SAL).

PUNGMEJSE. En sjældenhed: 4/9 2 trk. Kls. (VV).

SPÆTMEJSE. 27/7 1 Kls. (JHL,SAL), 6/11 1 Kl. (KaF). Arten er sidst registreret i området i febr. 1975.

TRÆLØBER. En skovoptælling pr. nov. gav følgende resultat: 6/11 12 Kl. (LN,SKR), hvilket er normalt vinterantal.

GÆRDESMUTTE. Skovoptælling pr. nov.: 6/11 15 Kl. (LN,SKR), hvilket er ret mange for årstiden.

VANDSTAR. 29/10 1 Kls. (FJH,EM,LN,BBP,JLP,SKR). Arten ses ikke hvert år på lokaliteten.

MISTELDROSSEL. Fra sommermånederne kun følgende: 9/7 1 Kl. (JHL,SAL). De øvrige iagttagelser er fra perioden okt. - pr. nov., hvor jævnlige 1-7 blev truffet rst. Afl.Kls.Kl.M. Følgende trækobservationer: 2/10 2 (EM,LN,SKR), 8/10 13 (FJH,EM,LN, JLP,SKR,VV), 10/10 3 (FJH), 12/10 7 (SKR), 14/10 2 (SKR), 17/10 3 (FJH,LN), 23/10 6 (FJH,SJ,SAL,EM,LN,BBP,SKR), 30/10 25 (SC,BBP) - i alt 61.

SJÆGGER. Aug. - pr. sept. jævnlige 1-4 rst., med. sept. - med. okt. ofte 5-10, undtagelsesvis indtil 30. Ult. okt. - dec. regelmæssigt 100-300 og tidsvis endnu flere: 26/11 520 Afl.Kls. (SC,LN,JLP,SKR), 4/12 120 Afl. (SKR) 400 Kl. (LN,SKR). En del trk.: med. sept. 8, pr. okt. 39, med. okt. 160, ult. okt. 1944, pr. nov. 3755, med. nov. 112, ult. nov. 18, pr. dec. 300 - i alt 6336 - flest 26/10 526 (SC,SKR), 29/10 650 (SC,FJH,EM,LN,BBP,SKR), 30/10 635 (SC,EM,LN,BBP,SKR), 10/11 2891 (FJH), i øvrigt under 500 pr. dag.

SANGDROSSEL. Regelmæssigt rst. juli - pr. nov., men kun i mindre antal efter yngletiden, flest pr. og med. okt., hvor indtil 30 rst. Pr. nov. 1-2 rst. Endvidere 10/12 1 Kl. (EM,LN,SKR). Trækiagttagelser: pr. okt. 218, med. okt. 282, ult. okt. 7, pr. nov. 1 - i alt 508 - flest 3/10 165 (FJH), 16/10 198 (HPJ,EM,LN,BBP,SKR).

VINDROSSEL. Første iagttagelse: 2/10 2 (HPJ). Pr. okt. - pr. nov. ofte 150-300 rst. Kl.Kls.M.Afl. Med. nov. - ult. dec. jævnlige 20-80 registreret rst. Kl. Mange trk., men koncentration to dage. Trækiagttagelserne fordeler sig således: pr. okt. 141, med. okt. 4690, ult. okt. 5521, pr. nov. 125 - i alt 10477 - flest 12/10 3940 (SKR), 16/10 304 (HPJ,EM,LN,BBP), 30/10 5350 (SC,EM,LN,BBP,SKR), i øvrigt under 200 pr. dag.

RINGDROSSEL. Kun tre observationer: 18/10 1 han (HPJ), 22/10 1 Kls. (JLP), 30/10 1 han Kls. (OA,MBK).

SOLSORT. Normal forekomst. Skovoptælling pr. nov. gav følgende resultat: 6/11 90 Kl. (SKR).

STENPIKKER. Juli regelmæssigt 1-7 rst. Afl.Kls., pr. aug. 6-12, med. og ult. aug. oftest 30-45, sept. hyppigst 5-10, dog lejlighedsvis pr. sept. 20-30, pr. og med. okt. af og til 1-2. Sidste iagttagelser: 6/10 1 Kls. (SKR), 11/10 1 (HPJ).

SORTSTRUBET BYNKEFUGL. 24/9 - 25/9 1 Kls. (OA,SC,HPJ,MBK,LN,BBP,JLP,SKR,SS,VV) tilhørende en østlig race.

BYNKEFUGL. 1 par har ynglet Afl. Juli - pr. aug. regelmæssigt 1-7 rst. Afl.Kls., med. og ult. aug. oftest 1-10, dog lejlighedsvis indtil 31, pr. og med. sept. regelmæssigt 1-10, dog i aftagende antal, ult. sept. jævnlige 1-2 Kls. Sidste observationer: 24/9 2 Kls. (SC,HPJ,LN,SKR), 25/9 1 Kls. (SS,VV).

RØDSTJERT. Juli - sept. jævnlige 1-6 rst. Afl.Kls., pr. og med. okt. enkelte gange 1-2. Seneste observationer: 13/10 1 Afl. (SC) 1 Kl. (JHL), 14/10 1 Kls. (SKR).

HUSRØDSTJERT. Et par observationer: 24/9 1 Kls. (SC,SKR), 14/10 1 han Afl. (SC).

NATTERGAL. Et par af de sjældent registrerede sensommeriagttagelser: 30/7 1 Kls. (SKR), 6/8 2 Kls. (SKR).

BLÅHALS. 21/9 1 juv. M. (MB).

RØDHALS. Gennemtræk konstateret ult. sept. - ult. okt., hvor ofte 25-40 rst. Afl. Kls. Skovoptælling pr. nov. gav følgende resultat: 6/11 15 Kl. (LN,SKR).

RØRSANGER. Sidste observationer: 5/9 1 Afl. (SC), 11/9 1 Kls. (LN).

KÆRSANGER. Sidste sikre iagttagelse: 30/7 3 Kls. (SKR).

SIVSANGER. Kun følgende iagttagelser registreret: 9/7 2 Afl. (SKR), 22/7 1 Afl. (JLP), 8/8 1 Kls. (SS), 1/9 1 Kls. (SKR), 17/9 1 Kls. (HPJ), 9/10 1 Kls. (SS), hvoraf den sidste er sen.

GULBUG. Sidste observation: 6/8 2 Afl. (SKR).

MUNK. Følgende iagttagelser fra tiden efter 1/10: 6/10 1 han Kls. (SKR), 11/10 1 han Kls. (FJH), 14/10 1 (HPJ), 22/10 1 hun/juv. (HPJ).

HAVESANGER. Sidste iagttagelser: 15/9 1 Afl. (SC), 17/9 1 (HPJ).

TORNSANGER. Sidste iagttagelser: 8/9 1 Kls. (SKR), 11/9 2 Kls. (HPJ,SS).

GÅRDESANGER. Sidste iagttagelser: 12/9 1 (HPJ), 9/10 1 Kls. (MB), hvoraf den sidste er sen.

LØVSANGER. Juli - sept. hyppigt 1-10 Afl.Kls., undtagelsesvis flere, således 14/8 2 Afl. 13 Kls. (SKR,VV), 1/9 2 Afl. (SC,VV) 10 Kls. (SKR), 4/9 4 Afl. (SKR) 25 Kls. (VV). Sidste iagttagelser: 22/9 1 Kls. (SKR), 24/9 1 Kls. (SKR).

GRANSANGER. Kun en enkelt iagttagelse indberettet: 24/10 1 Kl. (JHL).

SKOVSANGER. En af de sjældne sensommeriagttagelser: 14/8 1 Kls. (SKR).

FUGLEKONGE. Koncentration registreret i perioden med. okt. - pr. nov., således 20/10 min. 150 Kl.Kls.M. (FJH), 21/10 120 Kl. (LN), 6/11 135 Kl. (SKR).

GRÅ FLUESNAPPER. Sidste iagttagelser: 4/9 1 Afl. (SKR), 18/9 1 Kls. (LN).

BROGET FLUESNAPPER. Sidste iagttagelser: 7/9 1 Kl. (BBP), 11/9 1 Afl. (SC).

JERNSPURV. Regelmæssige observationer juli - okt. Fra nov. - dec. følgende: 10/11 2 trk. (FJH), 26/11 1 Kls. (SKR), 3/12 1 M. (LN), 4/12 1 Kls. (SKR), 10/12 1 Kl. (SKR). Beskudne traktal: pr. sept. 1, med. sept. 1, ult. sept. 3, pr. okt. 51, med. okt. 37, ult. okt. 14, pr. nov. 2 - i alt 109 - flest 10/10 35 (FJH), 12/10 22 (SKR).

ENGPIBER. Rasteiagttagelser: juli - aug. regelmæssigt 50-100, pr. sept. 75-200, med. og ult. sept. 140-260, pr. okt. 100-150, med. og ult. okt. 30-50, pr. nov. 1-20 med aftagende antal, dec. 1-10. Samlede traktal: med. aug. 6, ult. aug. 52, pr. sept. 41, med. sept. 1391, ult. sept. 747, pr. okt. 4797, med. okt. 1956, ult. okt. 815, pr. nov. 63, med. nov. 1 - i alt 9869 - flest 19/9 820 (SC,FJH,SKR), 20/9 456 (SC,SKR), 29/9 410 (FJH), 2/10 700 (SC,HPJ,LN,SKR), 3/10 290 (FJH,HPJ), 6/10 1590 (SC,FJH,SKR), 8/10 519 (SC,FJH,LN,SKR), 9/10 975 (SC,LN), 10/10 535 (SC, FJH), 11/10 783 (SC,FJH,SKR), 17/10 368 (SC,FJH,LN), i øvrigt under 300 pr. dag.

MARKPIBER. 21/9 1 juv. Kls. (MB).

SKOVPIBER. Aug. - sept. jævnlige indtil 10 rst. Afl.Kls. Samlede traktal: ult. juli 2, med. aug. 134, ult. aug. 929, pr. sept. 1581, med. sept. 443, ult. sept. 44, pr. okt. 49, med. okt. 4 - i alt 3186 - flest 27/8 230 (SKR), 31/8 402 (FJH), 1/9 210 (SKR), 2/9 304 (FJH), 8/9 690 (SKR), 13/9 205 (SKR), i øvrigt under 200 pr. dag.

RØDSTRUBET PIBER. Normal forekomst. Alle iagttagelser skal nævnes: 28/8 1 Afl. (SKR), 1/9 1 Kls. (SKR), 9/9 1 Kls. (BBP), 10/9 2 Kls. (LN,BBP,SKR) 1 trk. (FJH), 11/9 1 Afl. (JLP,SKR) 1 Kls. (FJH,LN) 1-2 trk. (BBP,SKR,VV), 13/9 1 trk. (SKR), 17/9 1 Kls. (LN), 18/9 1 Afl. (JLP,SKR) 3 Kls. (LN,SAL,BBP,SKR,SS) 2 trk. (HPJ,VV), 19/9 1 Kls. (JHL) 1 trk. (SKR), 20/9 1 trk. (SKR), 21/9 2 Kls. (MB), 22/9 1 Kls. (SKR), 24/9 3 Kls. (FJH,LN,BBP,SKR,VV) 2 trk. (HPJ), 29/9 1 trk. (FJH), 2/10 4 trk. (OA,MBK) 1 Kls. (JLP), 3/10 1 trk. (FJH), 6/10 1 trk. (FJH), 8/10 1 Kls. (SKR), 9/10 1 Afl. (JLP). Det samlede traktal bliver således 15-16.

SKÆRPIBER. Første iagttagelse: 10/9 2 Afl.Kls. (SC, LN, JLP, SKR). Med. sept. - med. okt. regelmæssigt 1-5 rst. Afl.Kls., undtagelsesvis flere, således: 21/9 11 Afl. (SC), 24/9 5 Afl. (SC) 5 Kls. (SKR). Fra perioden derefter kun følgende: 22/10 1 Kls. (LN), 13/11 1 Kls. (LN). Kun få trk.: med. sept. 1, ult. sept. 1, pr. okt. 3, med. okt. 3, ult. okt. 3, pr. nov. 4 - i alt 15.

HVID VIPSTJERT. Juli - pr. sept. jævnligt 1-6 rst., lejlighedsvis indtil 14, med. sept. 20-40, ult. sept. - okt. oftest 1-5 undertiden dog indtil 15 rst. i periodens første del. Samlede træktal: med. aug. 1, ult. aug. 45, pr. sept. 215, med. sept. 445, ult. sept. 27, pr. okt. 125, med. okt. 28, ult. okt. 1 samt ult. nov. 1 - i alt 888 - flest 11/9 90 (SC, FJH, SKR, SS), 13/9 83 (SC, FJH, SKR), 15/9 97 (SC), i øvrigt under 75 trk. pr. dag. Sidste observation er meget sen: 27/11 1 trk. Afl. (SC).

BJERGVIPSTJERT. Atter et pønt antal observationer: 18/9 2 trk. (BBP, VV), 19/9 3 trk. (JHL, SKR), 24/9 2 trk. (BBP, SKR), 2/10 3 trk. (EM, LN, SKR), 4/10 1 trk. (FJH), 9/10 1 trk. (LN, VV), 10/10 2-3 trk. (SC, FJH), 11/10 1 (HPJ), 12/10 1 trk. (SC), 16/10 1 trk. (EM, LN, BBP), 17/10 1 Kls. (FJH, LN), 22/10 1 trk. (EM, LN, BBP, SKR), 23/10 1 trk. (SJ, EM, LN, BBP, SKR, VV), 29/10 1 trk. (EL).

GUL VIPSTJERT. Juli - aug. regelmæssigt 20-50 rst., dog med. og ult. aug. ofte 150-325, pr. og med. sept. normalt 50-160, dog 4/9 530 Afl.Kls. (FJH, SKR). Ult. sept. stadig 1-10 rst. Fra okt.: 8/10 1 Afl. (SKR) 1 Kls. (EM, LN, SKR). Pr. og med. sept. sås 3 gange 10-15 nordlig race Afl. (SC, VV). Samlede træktal: pr. aug. 42, med. aug. 975, ult. aug. 2749, pr. sept. 4095, med. sept. 1809, ult. sept. 31, pr. okt. 2, med. okt. 1 - i alt 9704 - hvilket er mange, men dog betydeligt færre end i efteråret 1976. De seneste trækobservationer er følgende: 2/10 2 (HPJ, EM, LN, SKR), 16/10 1 (HPJ, EM, LN, BBP). Træktal større end 500 pr. dag: 20/8 622 (FJH, SKR), 23/8 672 (FJH), 28/8 527 (SC, FJH, SKR), 31/8 554 (SC, FJH), 4/9 1889 (SC, FJH, VV), 8/9 853 (SC, SKR), 11/9 962 (SC, FJH, BBP, SKR, SS, VV), 13/9 712 (SC, FJH, SKR).

SILKEHALE. Kun få iagttagelser, men dog lidt flere end i vinteren 1976/77: 6/11 1 trk. Ø. (LN, SKR), 10/11 21 trk. (FJH), 17/11 7 Kl. (JHL), 19/11 1 trk. (FJH, EM, SKR), 26/11 1 trk. (RTA, EM, LN), 27/11 25 (HPJ), 3/12 1 Kl. (SKR).

STOR TORNKADE. Første observation: 19/9 1 Afl. (SC). Med. sept. - med. nov. lejlighedsvis 1-2 rst. Afl.Kls., ult. nov. - dec. flere gange 1 rst. Afl. Følgende trækobservationer: 23/9 1 (SC), 3/10 1 (FJH), 12/10 1 (SKR).

RØDRYGGET TORNKADE. Juli - aug. regelmæssigt indtil 13 rst., pr. sept. jævnligt 1-4 rst. Afl.Kls. Herefter kun følgende: 15/9 1 Afl. (SC), 24/9 1 Kls. (LN).

STÆR. Juli meget varierende rst.-antal, oftest 400-600, dog 5/7 1300 Kl.Kls. (SS). Aug. - sept. regelmæssigt 150-600 rst. Okt. normalt 100-300 rst. Pr. nov. - pr. dec. indtil 50 rst. Med. og ult. dec. ved enkelte lejligheder 1-10 rst. Samlede træktal: med. og ult. juni 297, pr. juli 1396, ult. juli 783, med. aug. 16, pr. sept. 724, med. sept. 822, ult. sept. 525, pr. okt. 8980, med. okt. 8469, ult. okt. 4947, pr. nov. 969, med. nov. 285, ult. nov. 221, pr. dec. 10 - i alt 28444. Antal større end 1000 pr. dag: 3/10 3400 (FJH, HPJ), 6/10 2150 (FJH, SKR), 10/10 2000 (FJH), 12/10 2870 (SC, SKR), 14/10 4000 (SC, SKR), 30/10 1380 (SC, LN, BBP, SKR).

KÆRNEBIDER. Fra sidste halvdel af perioden følgende observationer: 2/10 1 Kls. (SKR) 1 trk. (EM, SKR), 23/10 2 Kl. (JEL, SAL) 2 trk. (FJH, SJ, LN, BBP, SKR), 5/11 1 Kl. (JHL, SAL), 13/11 3 Kl. (LN).

GRØNIRISK. Juli - med. aug. regelmæssigt 10-35 rst. Afl.Kls., ult. aug. sædvanligvis 100-200 rst., dog 28/8 500 M. (BBP), sept. - nov. regelmæssigt 10-50, dec. jævnligt 25-80. Temmeligt pønt træk: med. sept. 25, ult. sept. 46, pr. okt. 177, med. okt. 230, ult. okt. 1353, pr. nov. 268, med. nov. 29, ult. nov. 14 - i alt 2142 - flest 22/10 260 (LN, BBP, SKR), 25/10 460 (SKR), 29/10 309 (SC, FJH, LN, BBP, SKR), i øvrigt under 200 pr. dag.

STILLITS. Juli - okt. hyppigt 1-10 rst. Afl.Kls., dog undertiden pr. juli og ult. sept. - med. okt. indtil 30. Nov. - dec. af og til 1-5 rst. Afl.Kls., dog 5/11 11 Kls. (LN, SKR). En del trækobservationer: med. sept. 24, ult. sept. 29, pr. okt. 125, med. okt. 28, ult. okt. 19 og pr. nov. 39 - i alt 264 - flest 2/10 67 (SC, LN, SKR), i øvrigt under 30 pr. dag.

GRØNSISKEN. Sept. - dec. spredte iagttagelser af 1-3 rst. Afl.Kl.Kls. og kun i 6 tilfælde flere, flest 2/10 50 (HPJ), 18/10 75 Kl.M. (LN,PT). Samlede træktal: pr. aug. 1, pr. sept. 2, med. sept. 398, ult. sept. 52, pr. okt. 1358, med. okt. 1713, ult. okt. 336, pr. nov. 29 - i alt ~~3689~~ - flest 2/10 253 (SC,LN,SKR), 6/10 438 (FJH,SKR), 11/10 452 (SC,FJH,SKR), i øvrigt under 200 pr. dag.

TORNIRISK. Bemærkelsesværdige store rasttal i eftersommeren. Juli - pr. aug. 30-75 rst., med. aug. - pr. sept. normalt 100-400 rst., dog 29/8 1000 Afl. (SC), 30/8 1600 Afl. (SC) 500 Kls. (FJH), 4/9 600 Kls. (FJH), 9/9 500 Kls. (FJH). Med. sept. - med. okt. indtil 250 rst., ult. okt. - pr. nov. indtil 40, derefter kun to iagttagelser: 13/11 2 Kls. (LN), 3/12 1 Kls. (LN). Samlede træktal: ult. juli 45, pr. aug. 296, med. aug. 3, pr. sept. 135, med. sept. 319, ult. sept. 291, pr. okt. 3051, med. okt. 952, ult. okt. 788, pr. nov. 85 - i alt 5965 - flest 1/10 211 (SC), 2/10 485 (LN,SKR), 6/10 1310 (SC,FJH,SKR), 10/10 515 (FJH), 11/10 526 (FJH,SKR), 29/10 237 (SC,LN,BBP,SKR), i øvrigt under 200 pr. dag.

BJERGIRISK. Første iagttagelse tidlig: 20/9 40 Afl. (SC). Regelmæssigt rst. okt. - nov.: pr. okt. 20-50, med. okt. 70-170, ult. okt. 30-75, dog 23/10 145 Kls. (BBP), nov. 15-55. Fra dec. blot 3/12 1 Kls. (LN). Samlede træktal: pr. okt. 39, med. okt. 511, ult. okt. 628, pr. nov. 323, med. nov. 47 - i alt 1548 - flest 11/10 122 (SC, FJH), 13/10 207 (SC), 24/10 240 (SC,FJH), 25/10 120 (SKR), 26/10 128 (SC), 10/11 221 (SC,FJH), i øvrigt under 100 pr. dag.

GRÅSISKEN. I alt 12 observationer, som følger: 2/10 1 trk. (LN,BBP,SKR), 22/10 1 trk. (BBP), 26/10 1 trk. (SKR), 5/11 2 trk. (EM,LN,SKR), 6/11 1 Kl. (LN,BBP,SKR), 26/11 1 Afl. (RTA) 1 Kls. (EM,SKR) 1 M. (LN) 20 trk. (RTA,SC), 27/11 3 Kl. (OA), 11/12 3 M. (LN), 18/12 4 (HPJ), 25/12 1 M. (LN), 26/12 1 Kls. (LN), 31/12 4 Kls. (LN).

DOMPAP. Juli - med. sept. jævnligt 1-6 Kl., vel nok udelukkende lokale fugle. Med. okt. - ult. dec. ofte indtil 20 rst. Afl.Kls.Kl.M. En del trækiagttagelser af et mindre antal fugle: pr. okt. 3, med. okt. 46, ult. okt. 94, pr. nov. 9, med. nov. 1, med. dec. 7 - i alt 160 - ikke over 40 pr. dag.

LILLE KORSNÆB. En del observationer: 4/8 7 Kl. (RTA), 14/8 10 trk. (EM,SKR), 17/8 18 trk. (HPJ), 23/8 8 trk. (HPJ), 11/9 2 M. (LN), 25/9 2-3 Kl. (BBP), 6/10 1 trk. (SKR), 14/10 4 trk. (SKR), 16/10 1 han ad. Kl. (BBP), 22/10 4 trk. (EM,LN,BBP,SKR, SS), 23/10 1 trk. (BBP), 29/10 4 trk. (FJH,EM,BBP,SKR,VV), 5/11 23 Kl. (JHL,SAL, EM,LN), 6/11 1 Kl. (LN,BBP,SKR), 7/11 2 Kl. 1 trk. (FJH), 13/11 3 Kl. (LN,KMO), 19/11 2 Kl. (EM,LN). I alt 51 trk., hvortil kommer 19/9 1 korsnæb sp. trk. (FJH).

TOR KORSNÆB. 5/11 1 hun/juv. Kl. (JHL,SAL).

KVÆKERFINKE. Trækiagttagelser fra perioden med. sept. - ult. okt. Enkelte rst.-observationer fra samme periode. I øvrigt: 4/12 1 Kls. (SKR).

BOG-/KVÆKERFINKE. En god træksæson. Samlede træktal: pr. sept. 80, med. sept. 17625, ult. sept. 1935, pr. okt. 271737, med. okt. 37600, ult. okt. 11975, pr. nov. 1978, med. nov. 11 - i alt 342941 - hvoraf kvækerfinkeantallet sandsynligvis udgør 10-20 %. Største træktal: 13/9 16400 (SC,FJH,HPJ,SKR), 2/10 134000 (SC,HPJ,LN,EM, SKR), 6/10 91200 (SC,FJH,SKR), 11/10 16200 (SC,FJH,SKR).

GULSPURV. Juli - pr. nov. jævnligt 1-10 Afl.Kls. Med. nov. - dec. jævnligt 15-25 rst., dog 11/12 33 Kl. (SC), 25/12 27 Kls.M. (LN). Beskedne træktal: pr. okt. 7, med. okt. 31, ult. okt. 166, pr. nov. 13 - i alt 217 - flest 30/10 82 (LN,BBP,SKR), i øvrigt under 40 pr. dag.

HORTULAN. 3 observationer, hvilket svarer til traditionen: 8/9 1 trk. Kls. (SKR), 11/9 1 Kls. (SKR,VV), 18/9 1 trk. (BBP).

LAPLANDSVÆRLING. Usædvanlig mange observationer: 4/9 1 trk. Kls. (VV), 10/9 1 Kls. (BBP,SKR), 11/9 4 trk. Kls. (KaN), 17/9 1 trk. Kls. (BBP), 18/9 3 Afl.Kls. (SAL, BBP,JLP,SKR,SS), 19/9 1 trk. (SKR), 21/9 3 Kls. (MB), 22/9 3 Kls. (MT), 24/9 1-2 Kls. (HPJ,LN,BBP,SKR,VV), 8/10 1 trk. Kls. (EM,LN,SKR,VV), 9/10 1 Kls. (LN), 18/10 1 Kls. (LN), 20/10 1 Kls. (OA,MBK), 23/10 1 trk. Kls. (SJ,JEL,SAL,EM,LN,BBP,SKR), 30/10 1 trk. Kls. (EM,LN,BBP,SKR). I alt 10 trk.

RØRSPURV. Juli - okt. normalt 10-30 rst. Afl.Kls. med aftagende antal mod periodens slutning. Nov. - dec. uregelmæssigt 1-4 rst. Afl.Kls. Samlede træktal: pr. sept. 4, med. sept. 82, ult. sept. 96, pr. okt. 3081, med. okt. 598, ult. okt. 160, pr. nov. 17 - i alt 4038 - flest 2/10 1761 (SC, LN, EM, SKR), hvilket er rekordantal. Endvidere 6/10 415 (SC, FJH, SKR), 9/10 480 (SC, LN), i øvrigt under 200 pr. dag.

SNESPURV. Første iagttagelser tidligt: 18/9 5 Afl. (JLP, SKR), 19/9 2 Afl. (SC). Ult. sept. - ult. okt. regelmæssigt 1-2 rst. Afl.Kls., nov. ofte 1-15 og 3/11 65 Kls. (MB). Dec. ved enkelte lejligheder 1-13 rst. Afl.Kls. Kun få trakobservationer: pr. okt. 1, med. okt. 1, ult. okt. 13, pr. nov. 25 - i alt 40 - flest 10/11 16 (SC).

Stig Kjærgaard Rasmussen,
Hedebygade 32, 3. sal tv.,
1754 København V.